



**GENERAC®**

# 24 kW | POWERPACT

Generador de 24 kW Guardian LP/NG con interruptor de transferencia automático de 200 A



# 24 kW

## GENERADOR DE RESERVA AUTOMÁTICO

Los generadores de la serie Guardian de Generac brindan la energía de respaldo automática que necesita para proteger su hogar y su familia durante un corte de energía. Conectados a su suministro de combustible de gas natural o LP existente, se activan en segundos después de detectar una pérdida de energía (automáticamente) y funcionan durante el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca la energía eléctrica.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



#### MOTOR G-FORCE DE GENERAC

Son motores lubricados a presión y diseñados especialmente para soportar los rigores del uso del generador, lo que da como resultado una energía más confiable y requiere menos mantenimiento de rutina que cualquier motor de la competencia.



#### TECNOLOGÍA TRUEPOWER™

Ofrece la mejor calidad de energía de su clase con menos del 5 % de distorsión armónica total para un funcionamiento limpio y suave de dispositivos electrónicos y electrodomésticos sensibles.



#### MODO DE AUTOPRUEBA QUIET-TEST™

Funciona a menores RPM durante una prueba de cinco o doce minutos, lo que hace que los generadores sean significativamente más silenciosos que otras marcas y consuman menos combustible.



#### CONTROLADOR EVOLUTION™ DE GENERAC

Cuenta con una pantalla LCD multilingüe que le permite monitorear el estado de la batería y realizar un seguimiento de los intervalos de mantenimiento para garantizar que su generador esté siempre en óptimas condiciones de funcionamiento.



#### CAJAS RESISTENTES Y DURADERAS

El acabado con recubrimiento en polvo RhinoCoat™ ayuda a que el aluminio resistente a la corrosión sea perfecto para todas las condiciones climáticas.

### OBTENGA TRANQUILIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA CON MOBILE LINK™



#### Alerta

Reciba notificaciones en tiempo real sobre su generador.



#### Protege

Acceda de forma remota al estado de su generador.



#### Administra

Visualice sus necesidades de mantenimiento.

# 24 kW

## GENERADOR DE RESERVA AUTOMÁTICO

ESPECIFICACIONES	
Tipo de combustible	LP/Gas natural
Consumo de GN a plena carga	306 pies cúbicos/hora
Consumo de GN a 1/2 carga	203 pies cúbicos/hora
Consumo de LP a plena carga	3,9 galones/hora
Consumo de LP a media carga	2,5 galones/hora
Amplificadores de conmutación	200 amperios
Postes ATS	2
Potencia nominal de LP	24 kW
Potencia nominal de NG	21 kW
Amperios nominales	100 amperios
Voltaje	120/240 voltios
Material	Aluminio
Clasificación de decibeles 7 m	57 dBA / 67 dBA
Sistema de arranque	Automático
Alerta de nivel bajo de aceite	Sí
Requisitos de la batería	Grupo 26R de 12 voltios, 540 CCA / Grupo 35AGM, 640 CCA
Protección de sobrecarga	Sí
Marca del motor	Generac
Tamaño del motor	999 cc
RPM del motor	3600 RPM
Sistema de refrigeración	Aire enfriado
Tipo de alternador	Campo giratorio de 2 polos
Frecuencia	60 Hz
Regulación automática de voltaje	Si
Peso	455 libras
Dimensiones	48" largo x 25" ancho x 29" alto



[www.grupoluma.net](http://www.grupoluma.net)



81 8052 0928



81 8400 5888